

Assento Sanitário Ciflex – Almofadado

Função/Aplicação:

Proporcionar acabamento em louças sanitárias. Compatível com louça sanitária;

- ✓ Celite nos modelos: Azaleia – Clássica – Saveiro;
- ✓ Deca nos modelos: Marajó – Targa – Ravena;
- ✓ Hervy no modelo: Colonial;
- ✓ Fiori no modelo: Fiori;
- ✓ Icasa nos modelos: Sabará – Diamantina;
- ✓ Ideal Standart no modelo: Carina;
- ✓ Incepa nos modelos: Fiore – Flamingo;
- ✓ Luzarte nos modelos: Lisboa – Porto.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência: Compatível com bacias conforme ABNT NBR 15097-1 - Aparelhos sanitários de material cerâmico Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios

Composição: EVA (corpo assento), PP (tampa), PP (parafusos), PU (enchimento)

Cores disponíveis: Branco, bege duna, biscuit, caramelo, cinza, cinza claro, cinza escuro, laranja tropical (ocre), verde água.


Item: 0018, 0013, 0014, 0015, 1312, 0016, 0017, 2647, 2630

Embalagem: 04

Peso Líquido: 0,715 Kg

Peso Bruto: 0,834 Kg

Cubagem: 0,01761 m³



Dimensões	
Cód.	0018, 0013, 1313, 0014, 0015, 1312, 0016, 0017, 2647.
A	48 mm
B	Ø 8 mm
C	42 mm
D	375 mm
E	215 mm
F	280 mm
G	450 mm
H	150 mm
I	37 mm

2.

BENEFÍCIOS

- ✓ O Assento Sanitário Cipla possui um design mais robusto e sofisticado garantindo uma perfeita combinação entre segurança e requinte;
- ✓ Assento e tampa lisa que facilita limpeza, contém respiros na parte traseira para eliminação do ar posicionado adequadamente para evitar mau cheiro e contaminação.


3. IMPORTANTE

- ✓ Acompanha kit de parafusos para a união com a louça sanitária;
- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa, evitando o uso de água sanitárias, cloros etc...
- ✓ Verificar o tamanho adequado do assento com a louça sanitária;
Caso o parafuso venha a apresentar problemas futuros, troque por um kit do mesmo modelo.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Itens de Reposição: Conjunto Parafuso. Função: Fixar o assento a bacia sanitária.




Dimensões	
Cód.	2630
A	78 mm
B	48 mm
C	Ø 8 mm
D	36 mm
E	11 mm
F	42 mm

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
 - ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
 - ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

5. ITENS DE LINHA



Assento Sanitário Comfort - Almofadado

CÓD.	2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969
A	48 mm
B	Ø 8 mm
C	42 mm
D	375 mm
E	230 mm
F	280 mm
G	450 mm
H	150 mm
I	25 mm
Peso Líq. (kg)	0,559
Peso Bruto (kg)	0,678
Cubagem (m3)	0,01761
Pçs/Emb.	04
Pçs/Emb. (2963)	05