

Mecanismo - Caixa de Descarga C-5


Função: Canalizar a água da caixa para o tubo de descarga.

Aplicações: Utilizada no modelo de Caixa de Descarga Externa C-5 Cipla.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 15491 - Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaios.
Composição	PEAD (sifão), PP (acoplamento, borracha, de vedação), PVC flexível (anel), Alumínio (haste).
Cor disponível	Preto.



DIMENSÕES	
CÓD.	0197
A	15 mm
B	265 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Mecanismo Cipla possui um design único no mercado, proporciona maior fluxo de água através do sistema de turbilhonamento. Sua dobradiça garante o retorno à posição de fechamento após a passagem da água pelo sifão, a abertura total da passagem de água oferecendo maior vazão e fluxo de água.

3. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ Estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

FICHA TÉCNICA



Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ Garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
0197	05	7896050301975	0,206 Kg	0,207 Kg	0,01440 m ³

Mecanismo - Caixa de Descarga C-4


Função: Canalizar a água da caixa para o tubo de descarga.

Aplicações: Utilizada no modelo de Caixa de Descarga Externa C-4 Cipla.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 15491 - Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaios.
Composição	PEAD (sifão), PP (acoplamento, borracha de vedação), PVC flexível (anel), Alumínio (haste).
Cor disponível	Verde.



DIMENSÕES	
CÓD.	0191
A	15 mm
B	265 mm

2. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ Estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ Garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
0191	05	7896050301913	0,2 Kg	0,214 Kg	0,01440 m ³