

Válvula 7/8" - Lavatório/Tanque - Sem ladrão


Função: Canalizar água da torneira para o sistema de esgoto.

Aplicações: Utilizada em lavatórios e tanques.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 15423 - Válvulas de escoamento - Requisitos e métodos de ensaio.
Composição	PVC (juntas de vedação), PE (corpo branco/preto, flange, porca de entrada, acoplamento e tampa) ou ABS (corpo cromado).
Cores disponíveis	Cromado, branco e preto.



DIMENSÕES	
CÓD.	1122, 0565 e 3671
A	73 mm
B	80 mm
C	Ø 7/8"
D	Ø 60 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

As válvulas Cipla possuem design resistente, com excelente vedação. De fácil instalação por simples encaixe, que facilita a manutenção e limpeza da rede hidráulica.

3. IMPORTANTE

- ✓ Verificar se a conexão está bem fixada;
- ✓ Fazer a limpeza e manutenção gradativamente na rede hidráulica;
- ✓ Verificar a necessidade de aplicação de um sifão junto a Válvula.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM


- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

5. ITENS COMPLEMENTARES

5.1 VEDAÇÃO - PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO

Função: Impedir vazamentos.

DIMENSÕES	
CÓD.	0266
A	Ø 7/8"
B	2 mm




5.1.1 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A Vedação Cipla é usada para melhor fixação e vedação da válvula, usado para conservação do produto, aplicado junto ao fixador que acompanha a Válvula.

5.2 TAMPA PARA VÁLVULA

Função: Bloquear saída de água.




DIMENSÕES		
CÓD.	0504	0506
A	Ø 25 mm	Ø 40 mm
B	11 mm	12 mm
C	22 mm	22 mm

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A tampa para válvula Cipla é utilizada para bloquear a saída de água de pias e tanques, conectada junto a válvulas, com seu design moderno e resistente, garante uma melhor vedação a instalação.

5.3 UNHO COMPLETO - PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO

Função: Ligar o sifão à válvula.



DIMENSÕES	
CÓD.	0256
A	Ø 7/8"
B	35 mm
C	Ø 22 mm

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que usado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada a apresentação da NF de aquisição.

ITEM	COR	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
1122	Branco	10	7896050311226	0,029 Kg	0,034 Kg	0,00385 m ³
0565	Cromado	10	7896050305652	0,033 Kg	0,035 Kg	0,00385 m ³
0266	-	20	7896050302668	0,003 Kg	0,004 Kg	0,00088 m ³
0504	-	25	7896050305041	0,002 Kg	0,002 Kg	0,00038 m ³
0506	-	25	7896050305065	0,002 Kg	0,003 Kg	0,00066 m ³
0256	-	10	7896050302569	0,01 Kg	0,011 Kg	0,00046 m ³
3671	Preto	10	7896050336717	0,029 Kg	0,034 Kg	0,00385 m ³