

Assento Sanitário Comfort Almofadado

Função/Aplicação:

Proporcionar acabamento em louças sanitárias. Compatível com:

- ✓ Celite nos modelos: Azaleia – Clássica – Saveiro;
- ✓ Deca nos modelos: Marajó – Targa – Ravena;
- ✓ Hervy no modelo: Colonial;
- ✓ Fiori no modelo: Fiori;
- ✓ Icasa nos modelos: Sabará – Diamantina;
- ✓ Ideal Standard nos modelos: Carina;




1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência: Compatível com bacias conforme ABNT NBR 15097-1 - Aparelhos sanitários de material cerâmico Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios.

Composição: EVA (corpo assento), PP (tampa), PP (parafusos), PU (enchimento).

Cores disponíveis: Branco, bege duna, biscuit, caramelo, cinza claro, cinza escuro.



Dimensões		
Cód.	2963	2964, 2965, 2966, 2968, 2969
A (mm)	48	48
B (mm)	Ø 8	Ø 8
C (mm)	42	42
D (mm)	375	375
E (mm)	230	230
F (mm)	280	280
G (mm)	450	450
H (mm)	150	150
I (mm)	25	25
Peso Líq.(kg)	0,565	0,565
Peso Bruto (kg)	0,565	0,559
Cubagem (m³)	0,03223	0,01761
Pçs/Emb.	5	4

2. BENEFÍCIOS

- ✓ Design robusto e sofisticado;
- ✓ Proteção contra fungos e bactérias;
- ✓ Acabamento em alto brilho;
- ✓ Superfície lisa, não absorve sujeira e facilita a limpeza;
- ✓ Tampa higiênica envolvente e antirruído;
- ✓ Sistema de fixação ajustável ao vaso;
- ✓ Respiro antirresíduo na parte traseira;
- ✓ Fácil instalação, dispensa uso de ferramentas.

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO

- ✓ Acompanha kit de parafusos para a união com a louça sanitária;
- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa, evitando o uso de água sanitárias, cloros etc...
- ✓ Verificar o tamanho adequado do assento com a louça sanitária;
- ✓ Caso o parafuso venha a apresentar problemas futuros, troque por um kit do mesmo modelo.


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.


Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- ✓ A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

5. ITENS DE LINHA



Assento Comfort Almofadado Perfumado	
Cód.	4009
A (mm)	48
B (mm)	Ø 8
C (mm)	42
D (mm)	375
E (mm)	230
F (mm)	280
G (mm)	450
H (mm)	150
I (mm)	25
Peso Líq.(kg)	0,559
Peso Bruto (kg)	0,606
Cubagem (m³)	0,0163
Pcs/Emb.	2



Conjunto Parafuso	
Cód.	2630
A (mm)	78
B (mm)	48
C (mm)	Ø 8
D (mm)	36
E (mm)	11
F (mm)	42
Peso Líq.(kg)	0,019
Peso Bruto (kg)	0,024
Cubagem (m³)	0,00157
Pcs/Emb.	10