

Caixa de Inspeção de Esgoto – Master Plus

Função/Aplicação:

Receber o esgoto proveniente da residência para possibilitar a inspeção, desobstrução, limpeza e mudança de direção das tubulações externas. Instalada junto à tubulação de esgoto residencial para garantir a inspeção e limpeza residual.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência: ABNT NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e execução

Composição: Corpo (PEAD – Polietileno de Alta densidade) e Tampa e Porta Tampa (PP – Polipropileno).

Cores disponíveis: Cinza.


Capacidade volumétrica: 20L

Peças por embalagem: 01

Peso Líquido: 2,238 Kg

Peso Bruto: 2,24 Kg

Cubagem: 0,05613 m³



Dimensões

Cód.	2951
A	Ø 100mm
B	Ø 100mm
C	195 mm
D	275 mm
E	410 mm

2. BENEFÍCIOS

- ✓ Tampa vedada impede a proliferação de insetos e o mau cheiro.
- ✓ Trava inteligente da tampa dispensa uso de ferramentas na instalação.
- ✓ Formato quadrado da tampa facilita a instalação e o acabamento com o piso.
- ✓ Direcionador de fluxo com canaletas no fundo da caixa que facilitam o escoamento e evitam acúmulo de água e resíduos.

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO

- ✓ O solo ao redor da Caixa deve estar bem compactado para garantir um apoio firme;
- ✓ Verificar a profundidade da Caixa em relação à superfície do solo. Caso necessário utilizar um ou mais Tubo(s) Prolongador(es) Cipla;
- ✓ Para o funcionamento correto, na instalação deve-se respeitar a indicação de saída no fundo da caixa possui sistema de direcionador de fluxo.


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:


- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
 - ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
 - ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
 - ✓ A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

5. ITENS DE LINHA



Tubo Prolongador - MASTER PLUS

Cód.	2950
A	200 mm
B	385 mm
Peças p/ Emb.	01
Peso Líq.	0,75 Kg
Peso Bruto	0,755 Kg
Cubagem	0,03058 m ³



Tampa e Porta Tampa – MASTER PLUS

Cód.	2945
A	52 mm
B	410 mm
Peças p/ Emb.	01
Peso Líq.	1,094 Kg
Peso Bruto	1,094 Kg
Cubagem	0,00896 m ³