

Válvula 7/8" Pia – Sem Ladrão

Função/Aplicação:

Canalizar água da torneira para o encanamento. Utilizada em pias.




1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência: ABNT NBR 15423 – Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio.

Composição: PVC (juntas de vedação), PE (corpo branco, flange, porca de entrada, acoplamento e tampa) ou ABS (corpo cromado).

Cores disponíveis: Cromado e branco



Cód.	Dimensões	
	1121	0493
A (mm)	35	40
B (mm)	50	54
C (mm)	Ø 1.1/2"	Ø 7/8"
Peso Líq. (kg)	0,025	0,020
Peso Bruto (kg)	0,025	0,029
Cubagem (m³)	0,00231	0,00240
Pçs/Emb.	10	10

2. BENEFÍCIOS

- ✓ Maior durabilidade;
- ✓ Auxilia na prevenção de odores;
- ✓ Evita entrada de insetos pela tubulação;
- ✓ Excelente vedação;
- ✓ Fácil instalação.

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO

- ✓ Verificar se a conexão está bem fixada;
- ✓ Fazer a limpeza e manutenção gradativamente na rede hidráulica;
- ✓ Verificar a necessidade de aplicação de um sifão junto a válvula.


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:


- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- ✓ A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

5. ITENS DE LINHA




Vedação para Válvula de Pia e Lavatório	
CÓD.	0266
A	Ø 7/8"
B (mm)	2
Peso Líq. (kg)	0,003
Peso Bruto (kg)	0,004
Cubagem (m³)	0,00088
Pçs/Emb.	20

Ficha Técnica



Tampa para Válvula		
CÓD.	0504	0506
A (mm)	Ø 25	Ø 34
B (mm)	11	8,5
C (mm)	22	18
Peso Líq. (kg)	0,002	0,002
Peso Bruto (kg)	0,002	0,003
Cubagem (m³)	0,00038	0,00066
Pçs/Emb.	25	25



Unho Completo para Válvula de Pia e Lavatório	
CÓD.	0256
A (mm)	Ø 7/8"
B (mm)	35
C (mm)	Ø 22
Peso Líq. (kg)	0,010
Peso Bruto (kg)	0,011
Cubagem (m³)	0,00046
Pçs/Emb.	10