

Mecanismo Saída Univ. Cx. Acoplada Delta


Função: Permite o controle do fluxo de entrada de saída da água da Caixa Acoplada.

Aplicações: Item de reposição, utilizado dentro da Caixa Acoplada do Vaso Sanitário. Indicado para todos os modelos de Caixas Acopladas com acionamento superior.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 15491 - Caixa de Descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaios.
Composição	PP, ABS, Elastômero e Aço Inox (Corrente)
Capacidade volumétrica	Ajustável conforme o modelo da caixa



DIMENSÕES	
CÓD.	4003
A	230 mm
B	Ø 2"
C	40 mm
D	Ø 270 mm
E	37 mm
F	Ø 48 mm
G	23 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Fabricado com matéria-prima de alta qualidade, o **Mecanismo de Saída Universal para Caixa Acoplada Delta da Cipla** combina eficiência e confiabilidade. Sua funcionalidade permite um controle preciso do fluxo saída que regula a liberação da água para o vaso sanitário, garantindo desempenho consistente e estável. Projetado para oferecer máxima durabilidade, o mecanismo se destaca pela praticidade na instalação e pela facilidade no processo de reposição, garantindo uma solução inteligente e eficiente para manutenção da caixa acoplada.

3. IMPORTANTE

- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa;
- ✓ Adequar o Volume de Água da Torneira de Boia através da porca de regulagem.


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, devem-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, exceto as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A Garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

5. INSTALAÇÃO



ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
4003	01	7896050340035	0,195 Kg	0,200 Kg	0,00560 m ³