

Mecanismo Completo Cx. Acoplada Delta

Função/Aplicação:

Permite o controle do fluxo de água (Entrada e Saída) do Vaso sanitário com Caixa Acoplada. Utilizado dentro da Caixa Acoplada do Vaso Sanitário. Indicado para todos os modelos de Caixas Acopladas com acionamento superior.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência: ABNT NBR 15491 – Caixa de Descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaios.

Composição: PP, ABS, Elastômero e Aço Inox (Corrente)


Capacidade volumétrica: Ajustável conforme modelo da caixa.

Peças por embalagem: 1

Peso Líquido: 0,580 kg

Peso Bruto: 0,678 kg

Cubagem: 0,0133 m³



Dimensões			
Cód. 4001			
A	230 mm	J	80 mm
B	282 mm	K	230 mm
C	46 mm	L	40 mm
D	Ø ½"	M	Ø 270 mm
E	280 mm	N	37 mm
F	Ø 88 mm	O	Ø 48 mm
G	27 mm	P	Ø 23 mm
H	Ø 55 mm	Q	Ø 2 mm
I	10 mm		


2. BENEFÍCIOS

- ✓ Possui mecanismo de entrada e saída;
- ✓ Acompanha itens de vedação e fixação;
- ✓ Montagem segura e confiável;
- ✓ Acionamento superior;
- ✓ Praticidade e resistência no uso diário.

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO

- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa;
- ✓ Adequar o Volume de Água da Torneira de Boia através da porca de regulação;
- ✓ Regular a altura do tubo telescópico para que a água fique abaixo da abertura do tubo ladrão;

Instalação:



4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.


Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;


Ficha Técnica

- ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- ✓ A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

5. ITENS DE LINHA




Mecanismo Entrada CX. Acoplada Delta	
CÓD.	4002
A	230 mm
B	282 mm
C	46 mm
D	Ø ½"
Peso Líq.	0,195 kg
Peso Bruto	0,200 kg
Cubagem	0,00749 m ³
Pçs/Emb.	1




Mecanismo Saída CX. Acoplada Delta	
CÓD.	4003
A	230 mm
B	Ø 2"
C	40 mm
D	Ø 270 mm
E	37 mm
F	Ø 48 mm
G	23 mm
Peso Líq.	0,195 kg
Peso Bruto	0,200 kg
Cubagem	0,00560 m ³
Pçs/Emb.	1


Ficha Técnica



Kit Parafuso Caixa Acoplada Delta	
CÓD.	4004
A	Ø 10 mm
B	80 mm
Peso Líq.	0,035 kg
Peso Bruto	0,040 kg
Cubagem	0,00053 m ³
Pçs/Emb.	1



Botão de Acionamento CX. Acoplada Delta	
CÓD.	4005
A	Ø 48 mm
B	Ø 23 mm
C	36 mm
Peso Líq.	0,040 kg
Peso Bruto	0,045 kg
Cubagem	0,00139 m ³
Pçs/Emb.	1



Bolsa Vedação CX. Acoplada Delta	
CÓD.	4006
A	Ø 88 mm
B	27 mm
C	Ø 55 mm
Peso Líq.	0,040 kg
Peso Bruto	0,045 kg
Cubagem	0,00068 m ³
Pçs/Emb.	1